

## Prevádzkový poriadok „STRELNICA BELÁ SITY“

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

#### 1.1 Umiestnenie strelnice:

Strelnica je lokalizovaná v okrese Banská Štiavnica , v k.ú. obce Banská Belá, na parcele KN- E parcela č. 682 vo vlastníctve Obce Banská Belá. Jedná sa o areál bývalého kameňolomu , kde sa ťažil kremeň.

#### 1.2 Základná špecifikácia strelnice:

Názov strelnice : **STRELNICA Belá SiTy**

Stupeň realizácie: zrealizovaná strelnica

Prevádzkovateľ : **Belá SiTy, združenie, 966 15 Banská Belá 527**

Miesto realizácie : **okres Banská Štiavnica, k.ú. obce Banská Belá**

Dátum realizácie: **júl 2021 – júl 2022**

#### 1.3 Prevádzkovateľ a majiteľ strelnice

Prevádzkovateľom a majiteľom strelnice je:

**Belá SiTy, združenie, 966 15 Banská Belá 527, IČO: 52 530 728.**

Strelnica by mala slúžiť pre komerčné účely najmä pre potreby členov Združenia Belá SiTy, ale aj na spestrenie voľnočasových aktivít širokej verejnosti.

#### 1.4 Správca strelnice

Správcom strelnice môže byť fyzická osoba staršia 25 rokov, ktorej prevádzkovateľ overil a potvrdil odbornú spôsobilosť a ktorá je najmenej päť rokov držiteľom platného zbrojného preukazu skupiny C alebo E. Písomné menovanie správcu strelnice tvorí nevyhnutnú prílohu prevádzkového poriadku strelnice.

**Prevádzkovateľ - Belá SiTy, združenie, 966 15 Banská Belá 527, IČO: 52 530 728.**  
**určila za správcu strelnice zodpovednú osobu, držiteľ'a zbrojného preukazu**

**skupiny ..... AE..... p. Michala FOJTÍKA, nar. ....17.11.1983..... bytom**  
**..... 969 01 Banský Studenec 138 .....**

Meno správcu strelnice musí byť zreteľne vyznačené na viditeľnom mieste na strelnici spoločne s telefonickým kontaktom na jeho osobu.

Správca strelnice môže určiť osobu riadiaceho streľby z radov strelcov, pokiaľ ním nemôže byť on sám alebo zástupca správcu strelnice.

#### 1.5 Zástupca správcu strelnice

Zástupcom správcu strelnice je fyzická osoba písomne menovaná prevádzkovateľom strelnice, zodpovedná za zabezpečenie dodržiavania prevádzkového poriadku a je povinná dbať na bezpečnosť osôb na strelnici v čase neprítomnosti správcu strelnice na strelnici.

**Zástupcom správcu strelnice je držiteľ zbrojného preukazu skupiny .....AE.....**

**p. ....Ladislava PLIŠKU....., nar. ....30.7.1982..... bytom**  
**..... Angyalova 464/81, 967 01 Kremnica .....**

Zástupca správcu strelnice má práva a povinnosti správcu strelnice v čase jeho neprítomnosti.

## 2. PREVÁDZKA STRELNICE

**2.1 Prevádzkovať strelnice je možné denne v dobe od 8:00 do 20:00 hod., resp. do západu slnka pred 20:00 hod., podľa potrieb majiteľa. Prevádzkovateľ je povinný počas celej doby streľby zabezpečiť:**

- vyvesenie červenej zástavy na viditeľnom mieste,
- vizuálne monitorovanie výstrelného priestoru.

**Je zakázané prevádzkovať strelnice za zníženej viditeľnosti!**



2.2 Prístup do strelnice je po obecnej komunikácii. Pre parkovanie je vyhradené miesto pred vstupom do strelnice ktoré je jasne označené. Parkovanie je bez poplatku.

### 3. ŠPECIFIÁCIA STRELNICE

Samotná strelnica sa skladá z dvoch častí – z dvoch výstrelných priestorov umiestnených takmer kolmo na seba. Jedna časť strelnice je určená pres streľbu z krátkych palných zbraní do vzdialenosti 25 m a druhá časť strelnice je určená pre streľbu z dlhých palných zbraní do vzdialenosti cca 60 m.

#### ROZMERY STRELNICE pre krátke palné zbrane:

ŠÍRKA : 10 m / DĹŽKA : 25 m

Projektovaná zbraň : PIŠTOL – kaliber: **9,00 x 19 mm LUGER**

#### ROZMERY STRELNICE pre dlhé palné zbrane:

ŠÍRKA : 10 m / DĹŽKA : 60 m

Projektovaná zbraň : GULOVNICA CZ 558 ( AK 47) – kaliber: **7,62 x 39 mm**

#### Technický popis :

Pôdorysný rozmer priestoru bývalého kameňolomu, v ktorom sa nachádza strelnica je nepravidelný mnohouholník. Pri vstupe do lomu sa nachádza pôvodná budova strelnice – podľa informácií od predsedu Združenia Belá SiTy, ju združenie plánuje opraviť a využívať ako zázemie strelnice- skladové priestory pre úschovu terčov a pod. Samotná strelnica pozostáva z dvoch výstrelných priestorov umiestnených takmer kolmo na seba. Jedna časť strelnice je určená pre streľbu z krátkych palných zbraní do vzdialenosti 25 m a druhá časť strelnice je určená pre streľbu z dlhých palných zbraní do vzdialenosti cca 60 m.

**Výstrelný priestor strelnice** pre krátke palné zbrane je funkčne oddelený od ostatnej plochy strelnice deliacim zemným valom do výšky cca 1,5 m. Dopadová plocha strelnice je vyčistená a pred skalný masív bol nahrnutý sypkejší materiál- zemina so štrkom, získaná pri čistení plochy strelnice.

**Výstrelný priestor strelnice** pre dlhé palné zbrane je ohraničený deliacim zemným valom zo strany strelnice pre krátke zbrane. Dopadová plocha strelnice je vyčistená a pred skalný masív bol nahrnutý sypkejší materiál- zemina so štrkom získaná pri čistení plochy strelnice.

**Záchytné zariadenie**, resp. dopadová plocha strelnice v oboch výstrelných priestoroch strelnice je tvorená samotnou stenou bývalého lomu. Pred skalný masív bol nahrnutý sypký materiál- zemina so štrkom. V prípade že sa budú strely napriek tejto úprave odrážať späť do priestoru, je potrebné hrúbku tohto materiálu zväčšiť, prípadne zvýšiť alebo doplniť o iný organický materiál napr. slamené balíky, ktoré budú v dostatočnej vrstve poukladané pred stenou lomu a vytvoria tak vrstvu, ktorá bude tlmiť odrazy. Pred takto vybudovanú dopadovú plochu sa môžu pokladať terčové zariadenia strelnice.

**Ochranné zariadenia** v strelnici budú tvorené samotnou stenou bývalého lomu, nakoľko tá je dostatočne vysoká nato, aby strely vystrelené aj vo vyššom námere ako je námer na cieľ neopustili priestor strelnice.

**Terčové zariadenia** - v strelnici bude možné používať rôzne terčové zariadenia od papierových terčov umiestnených na drevených stojanoch až po kovové terče ako popre alebo gongy.

### 3.1 Hlavný smer streľby pre strelnicu

Hlavný smer streľby pre strelnicu na dlhé zbrane so vzdialenosťou streľby do 60 m je stanovený v azimute **269°**. Hlavný smer streľby pre strelnicu na krátke zbrane so vzdialenosťou streľby do 25 m je stanovený v azimute **220°**. Hlavné smery streľby sú smerované do neobývaného a zalesneného priestoru. Krajné smery streľby sú stanovené ako odchýlka  $2^\circ$  od hlavných smerov streľby a sú vyjadrené v smere vľavo azimutom **218°** a v smere vpravo azimutom **271°**.

Strelec je povinný prispôbiť streľbu aktuálnym podmienkam v danom čase a priestore, zohľadniť nebezpečenstvo odrazených striel alebo priestrelov ako aj zohľadniť vplyv prípadného pohybu osôb alebo zveri vo výstrelnom priestore.

### 3.2 Ohrozený priestor strelnice

**Ohrozený priestor strelnice** je priestor, do ktorého môžu preniknúť priamo vystrelené alebo odrazené strely a tým ohroziť život, zdravie alebo majetok osôb.

**Predmetná strelnica** je charakterizovaná ako strelnica otvorená, kedy do priestoru mimo strelnicu môžu preniknúť strely priamo vystrelené na terč, strely odrazené, ktoré pôvodne smerovali do cieľovej plochy alebo strely vystrelené v dôsledku hrubej chyby v námere smerujúcom ponad zemný val alebo ponad ochranné balistické clony.



Podľa teoretických balistických výpočtov softwarovým programom „Vnejší balistika“ môže strela najvýkonnejšieho dovoleného streliva pre dlhé zbrane kalibru 9,3 mm doletieť pri vertikálnom námere 30°- 35° až do vzdialenosti 5.500 m. Posledných približne 1.500 metrov dráhy padá voľným pádom s kinetickou energiou voľného pádu, ktorá síce môže byť ranivá, ale vzhľadom na smer pohybu strely nepredstavuje vážne riziko poranenia.

Pre najvýkonnejšie strelivo povolené pre danú strelnicu je vzdialenosť nebezpečného dostrelu na úrovni 3.000 metrov, **ale v tomto prípade vzhľadom na veľké prevýšenie terénu medzi streleckými stanovišťami a okolitým priestorom**, je vzdialenosť nebezpečného dostrelu stanovená odborným odhadom na 500 m.

**Ohrozený priestor** posudzovanej strelnice je spoločný pre obidva výstrelné priestory a je stanovený do vzdialenosti 500 m od základných palebných čiar v jednotlivých výstrelných priestoroch strelnice.

**Ohrozený priestor** pre strelnicu má tvar kruhovej výseče so stredom na palebných čiarach v jednotlivých výstrelných priestoroch s polomerom 500 m. Krajné azimuty kruhovej výseče sú stanovené v smere vľavo 218° a v smere vpravo 271°.

**V ohrozenom priestore strelnice sa nachádzajú lúky, lesné porasty aj poľné cesty s možným výskytom ľudí, preto je nutné pred začatím strelieb dôsledne zabezpečiť ohrozený priestor strelnice.**

**Správca strelnice je povinný zamerať a v priestore vyznačiť ohrozený priestor strelnice a tento stav udržiavať.** Správca strelnice je povinný označiť všetky prístupové cesty smerujúce do ohrozeného priestoru tabuľkou „**POZOR STRELNICA ! NEVSTUPOVAŤ!**“ Správca strelnice je povinný zabezpečiť celý ohrozený priestor strelnice tak, aby sa v ňom počas vykonávania strelby nenachádzali žiadne osoby.

Ohrozený priestor je zakreslený v dokumente, ktorý je prílohou tohto prevádzkového poriadku.

#### **4. POVINNOSTI FUNKCIONÁROV STRELNICE**

**4.1** Prevádzkovateľ strelnice zodpovedá za celkovú prevádzku strelnice v zmysle platných právnych noriem, vyhlášok a príslušných predpisov, vrátane noriem na úseku zbraní, streliva a prevádzky strelníc.

**4.2** Prevádzkovateľ strelnice je povinný označiť všetky prístupové cesty smerujúce do ohrozeného priestoru strelnice tabuľkou „**POZOR STRELNICA ! NEVSTUPOVAŤ !**“

**4.3** Prevádzkovateľ strelnice je pred zahájením strelby povinný uviesť strelnicu do stavu zadaného v znaleckom posudku, najmä zabezpečiť funkčnosť záchytných zariadení.



Z výstrelného priestoru odstrániť všetky predmety, ktoré by mohli spôsobiť odraz striel do okolitého priestoru. Pred zahájením strelieb je povinný zabezpečiť dôslednú prehliadku výstrelných a záchytných priestorov.

## 5. POVINNOSTI SPRÁVCU STRELNICE A ZÁSTUPCU SPRÁVCU STRELNICE

5.1 Správca strelnice alebo zástupca správcu strelnice je zodpovedný za údržbu a využívanie strelnice a vedie prevádzkový denník strelnice. Pri výkone funkcie nosí viditeľné označenie „**Správca strelnice**“ alebo „**Zástupca správcu strelnice**“.

5.2 Správca strelnice alebo zástupca správcu strelnice je povinný zabezpečiť celý ohrozený priestor strelnice tak, aby sa v ňom počas vykonávania strel'by nenachádzali žiadne osoby.

5.3 Správca strelnice alebo zástupca správcu strelnice zodpovedá za odbornú a fyzickú spôsobilosť osôb vykonávajúcich strel'bu.

5.4 Správca strelnice je povinný nahlásiť všetky zmeny konštrukčných alebo prevádzkových podmienok majúcich vplyv na bezpečnosť strelnice príslušnému oddeleniu PZ SR, ktorý povolenie na prevádzkovanie strelnice vydal. V tomto prípade je nevyhnutné zabezpečiť vypracovanie nového znaleckého posudku.

5.5 Správca strelnice je povinný na viditeľnom mieste strelnice umiestniť prevádzkový poriadok a pred strel'bou s ním oboznámiť strelcov, obzvlášť s bezpečnostnými pravidlami pri strel'be.

5.6 Správca strelnice je povinný umiestniť v priestore pre strelcov lekárničku v zmysle prílohy č. 3 k vyhláške č. 555/2003 Z.z., požiarne smernice, zásady prvej pomoci, ako aj dôležité telefónne čísla (prvá pomoc, hasiči, polícia).

5.7 Správca strelnice alebo zástupca správcu strelnice je povinný zo strelnice vylúčiť každú osobu, ktorá nedodržiava ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, najmä však osoby, ktoré svojim konaním ohrozujú bezpečnosť prevádzky na strelnici.

5.8 Správca strelnice alebo zástupca správcu strelnice je povinný zaistiť, aby na strelisko nemala prístup osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky.

5.9 Správca strelnice alebo zástupca správcu strelnice alebo riadiaci strel'by majú právo vylúčiť zo strelieb akúkoľvek zbraň, ktorá podľa ich mienky nespĺňa bezpečnostné požiadavky a účel na aký bola strelnica povolená.

**5.10** Správca strelnice alebo zástupca správcu strelnice zodpovedá za dôsledné dodržiavanie disciplíny a poriadku pri streľbe, dodržiavanie pravidiel a bezpečnostných zásad pred streľbou, počas nej a po jej ukončení.

**5.11** Správca strelnice alebo zástupca správcu strelnice je povinný okamžite prerušiť streľbu ak dôjde k porušeniu bezpečnostných pravidiel, k zraneniu, príp. k inej mimoriadnej udalosti.

**5.12** Riadiaci streľby zodpovedá za dôsledné dodržiavanie disciplíny a poriadku pri streľbe, dodržiavanie pravidiel a bezpečnostných zásad pred vlastnou streľbou počas streľby a po jej ukončení. Pred ostrou streľbou je povinný s cvičiacim vykonať streľbu nasucho a preskúšať ho zo znalosti bezpečnostných pravidiel.

## **6. VYMEDZENIE ZBRANÍ A STRELIVA POVOLENÝCH NA STREĽBU v zmysle zákona NR SR č. 190/2003 Z.z. A POVOLENÉ REŽIMY STREĽBY NA STRELNICI**

### **6.1 STRELNICA pre krátke palné zbrane do vzdialenosti 25 m**

#### **A) STATIC + DYNAMIC pevná / pohyblivá palebná línia - pevná terčová línia ::: max. 3 strelci na static a max 1 strelec na dynamic**

- > Maximálny kaliber strely : .50 inch ( 12,7 mm )
- > Maximálna energia strely : **800 J**
- > Konštrukcia strely : FMJ, SP, HP, JHP
- > Vzdialenosť streľby : od 5 m do 25 m
- > Nominálne strelivo : 9 x 19 mm LUGER
- > Spôsob streľby: mierená streľba zo stoja, kl'aku alebo sedu priamo na terč zo stanovenej streleckej pozície/ dynamická streľba
- > Ochranné prvky : **chrániče sluchu, chrániče zraku, chrániče krku**

### **6.2 STRELNICA pre dlhé palné zbrane do vzdialenosti 60 m**

#### **A) HUNTER pevná palebná línia - pevná terčová línia ::: max. 2 strelci**

- > Maximálny kaliber strely : .366 ( 9,3 mm )
- > Maximálna energia strely : **10.000 J**
- > Konštrukcia strely : FMJ, SP, HP, JHP
- > Vzdialenosť streľby : pevná vzdialenosť 60 m
- > Nominálne strelivo : .308 WIN ( 7,62 x 51 mm )



- > Spôsob streľby: mierená streľba zo stoja, kľaku alebo sedu priamo na terč zo stanovenej streleckej pozície
- > Ochranné prvky : **chrániče sluchu, chrániče zraku**

**B) DEFENSE pevná palebná línia - pohyblivá terčová línia ::: max. 5 strelci**

- > Maximálny kaliber strely : 7,62 x 39 mm (.223 inch)
- > Maximálna energia strely : **2.000 J**
- > Konštrukcia strely: FMJ
- > Vzdialenosť streľby: od 5 - do 60 m
- > Nominálne strelivo: 9 x 19 mm LUGER - dlhá zbraň  
( môžu sa používať aj krátke zbrane – napr. 9 x 19 mm LUGER )
- > Spôsob streľby: mierená streľba zo stoja, kľaku alebo ľahu priamo na terč zo stanovenej streleckej pozície
- > Ochranné prvky : **chrániče sluchu, chrániče zraku**

**C) SPORT pevná palebná línia - pohyblivá terčová línia ::: max. 5 strelci**

- > Maximálny kaliber strely: 5.6 mm (.22 LR)
- > Maximálna energia strely: **400 J**
- > Konštrukcia strely:
  - jednotná strela **s okrajovým zápalom** ( pre palné zbrane )
  - jednotná strela s voľným projektilom ( pre plynové zbrane )
- > Vzdialenosť streľby: od 5 m - do 60 m
- > Nominálne strelivo: **.22 Long Rifle** ( 5,6 x 15 mm )  
**4,5 mm** (.177) pre vzduchové zbrane
- > Ochranné prvky : **chrániče sluchu, chrániče zraku**

POZNÁMKA: Režim streľby SPORT zahrňuje aj streľbu z plynových zbraní ( zbraň kategórie "C"- nad 15 J a zbrane kategórie "D" - do 15 J ).

**ZAKÁZANÉ STRELIVO**

- > strely zápalné, výbušné alebo s reaktívnym pohonom,
- > každé strelivo, ktoré nie je uvedené v povolenom strelive.



**6.3** Všetky zbrane musia byť:

- v bezchybnom technickom stave, ktorý zaručuje ich bezpečnú prevádzku,
- označené platnou overovacou značkou,
- riadne evidované v platnom doklade.

**6.4** Je prísne zakázané na strelnici používať iné zbrane a náboje ako povolené.

**6.5** Je prísne zakázané na strelnici strieľať do iných predmetov ako sú predpísané terče!

**6.6** Je prísne zakázané na strelnici úmyselne mieriť a strieľať mimo záchytný priestor.

## **7. BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ**

**7.1** Na strelnici je povolené strieľať výlučne zo streleckých stanovišť popísaných v znaleckom posudku.

**7.2** Na strelnici je povolené strieľať len osobám, ktoré majú platný zbrojný preukaz skupiny A, B, C, D alebo E. Osoby, ktoré nie sú držiteľmi platného zbrojného preukazu smú strieľať len pod dohľadom zodpovednej osoby, ktorá je držiteľom príslušného zbrojného preukazu. Zodpovednosť v tomto prípade nesie osoba, ktorá je držiteľom zbrojného preukazu.

**7.3** Strelba z iných ako stanovených streleckých pozícií je prísne zakázaná.

**7.4** Strelba je povolená v stoji, v klaku alebo v ľahu.

**7.5** Je prísne zakázané na strelnici strieľať do iných predmetov ako sú predpísané terče!

**7.6** Je prísne zakázané na strelnici úmyselne mieriť a strieľať mimo stanovený výstrelný priestor!

**7.7** Zbraň je možné nabíjať len na streleckom stanovisku. Strelec pri nabíjaní musí byť otočený na svojom streleckom stanovisku v smere k terčom, pričom hlaveň zbrane má namierenú do bezpečného záchytného priestoru.

**7.8** So zbraňami sa musí zaobchádzať s čo najväčšou opatrnosťou. Mimo streleckého stanoviska musia byť všetky zbrane vybité. Na streleckom stanovisku musia byť zbrane v bezpečnostnom stave. Bezpečnostným stavom sa rozumie:

- zo samonabíjacej a opakovacej zbrane je vybratý zásobník a záver je otvorený, nábojová komora je prázdna.
- zbraň so sklopnou hlavňou je otvorená, nábojová komora je prázdna.

7.9 Bez povolenia riadiaceho strel'by je strieľať zakázané. Strel'ba nasucho a cvičné mierenie je možné len so streleckej pozície.

7.10 Zbraňou sa môže mieriť len do bezpečného smeru, t.j. na terče v stanovenej vzdialenosti. Je zakázané držať prst na spúšti mimo zamierenia do bezpečného priestoru.

7.11 V záujme bezpečnosti môže riadiaci strel'by kedykoľvek zastaviť strel'bu. Po povelu „**STREĽBU ZASTAVIŤ**“ musia všetci strelci okamžite zastaviť strel'bu. Po povelu „**VYBIŤ ZBRAŇ**“ musia všetci strelci vybiť svoje zbrane a uviesť ich do bezpečnostného stavu.

7.12 Po dostrieľaní musí strelec zbraň vybiť a ďalej s ňou naložiť tak, aby bolo zamedzené jej zneužitie.

7.13 V prípade poruchy zbrane je strieľajúci povinný ohlásiť zdvihnutím ruky poruchu riadiacemu strel'by, pričom je povinný konať tak, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo. Pri zlyhanej zbrani sa počká aspoň 15 s a až potom sa zbraň vybíja.

7.14 Strelci sú povinní upozorniť riadiaceho strel'by na akúkoľvek nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k zraneniu osôb, alebo poškodeniu majetku.

7.15 Počas strel'by je zakázané fajčiť, rozprávať sa alebo iným spôsobom rozptyľovať pozornosť ostatných strieľajúcich.

7.16 Osobám, ktoré manipulujú, alebo môžu manipulovať so zbraňou a strelivom, je zakázané požívanie alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok.

7.17 Strelcom a osobám prítomným na strelisku sa odporúča ochranu sluchu a ochrana zraku.

## 8. POSTUP PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI

8.1 Pre prípad vzniku mimoriadnych udalostí, hlavne poranení strelnou zbraňou, musí prevádzkovateľ počas celej doby strel'by **mať zabezpečené vozidlo, hasiaci prístroj, lekárničku a telefonické spojenie.**



**8.2 V prípade zranenia osoby** v priestore strelnice, riadiaci strel'by zastaví strel'bu, organizuje poskytnutie prvej pomoci a presun zraneného do nemocnice alebo privolanie záchranej služby. Zároveň zabráni spoločne so správcom odchodu všetkých prítomných zo strelnice a ďalšej manipulácii so zbraňami. Vyrozumie políciu a do jej prízjazdu sa riadi jej pokynmi.

### **8.2.1 Pravidlá prvej pomoci pri zranení strelnou zbraňou:**

- Podľa rozsahu zranenia zastaviť krvácanie priložením originálneho alebo improvizovaného tlakového vankúšika a pri silnom krvácaní ranu stlačiť,
- Vykonať protišokové opatrenia /uložiť a upokojiť zraneného a zabezpečiť mu dostatočný pokoj po ošetrení/
- Ak je postihnutý zranený na hlave alebo na krku, je možné hlavu zdvihnúť a podložiť. Krváčajúcu končatinu sa odporúča zdvihnúť nad úroveň srdca. Rana sa nedvíha ak to postihnutému spôsobuje bolesť (možná zlomenina alebo vnútorné krvácanie)
- Ak je postihnutý v bezvedomí, zistíme, či dýcha. Ak nedýcha, uložíme ho na chrbát a vykonáme umelé dýchanie (zakloniť hlavu, odstrániť z úst cudzie telesá, popr. Vytiahnuť jazyk a pri pritlačení nase priložiť svoje ústa na ústa postihnutého a vdychovať vzduch). Pri nehmatateľnom tepe je potrebné pristúpiť k masáži srdca (tlakom rúk kolmo na dolnú polovicu hrudnej kosti s výkyvmi 4-5 cm, frekvencia 80-100/min).

**8.3 V prípade požiaru** riadiaci strel'by ihneď zastaví strel'bu a vyhlási požiarne poplach. Podľa rozsahu požiaru sa organizuje jeho likvidácia – použije sa príručný hasiaci prístroj a ďalšie prostriedky na hasenie alebo sa privolajú hasiči.

**8.4** Každá mimoriadna udalosť musí byť zapísaná v prevádzkovom denníku strelnice.

### **Dôležité telefónne čísla :**

**INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM : 112**

<b>POLÍCIA</b>	<b>PRVÁ POMOC</b>	<b>HASIČI</b>
<b>158</b>	<b>155</b>	<b>150</b>

## 9. PRAVIDLÁ ÚDRŽBY A UPRATOVANIA STRELNICE

Po ukončení strel'by je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zber a likvidáciu všetkých vystrelených nábojníc, zlyhaných nábojov, prázdnych obalov od nábojov, fragmentov terčov a iného materiálu.

Likvidáciu odpadov vznikajúcich prevádzkou strelnice zabezpečuje jej prevádzkovateľ.

V Banskej Belej dňa : 03.12.2021

Prevádzkovateľ strelnice : **Belá SiTy, združenie**  
Reg.číslo: VVs/1-900/90-56908  
966 15 Banská Belá 527  
IČO: 52 530 728

dňa : 03.12.2021

podpis :

  
predseda

Prevádzkový poriadok overil : **Znalecká organizácia SHARP, s.r.o.**  
Evidenčné číslo znalca: 900 281  
Znalecká organizácia zapísaná v odbore:  
Strelné zbrane a výbušniny  
v odvetví: Posudzovanie strelníc

dňa : 03.12.2021

podpis :






Prílohy: 1 x Balistické pomery strelnice  
1 x Situácia strelnice



SITUAČNÁ SCHEMA STRELNICE BELÁ SITY





# OHROZENÝ PRIESTOR STRELNICE BELÁ CITY

Banská Belá

PRÁVY KRAJNÝ SMER STRELY 271°

HLAVNÝ SMER STRELY 268°

Ohrozený priestor

500 m

ĽAVÝ KRAJNÝ SMER STRELY 218°

Varta

# MATICE



© Štefanica, a.s., 2021 | aktualizácia | 2015





